

## ПРИКАЗ

01.06.2022 г.

№ 35-о

### О создании пожарно- технической комиссии в МАДОУ.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в МАДОУ № 358

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить пожарно- техническую комиссию, избранную на общем собрании трудового коллектива в составе:
  - Чайникова О. В. делопроизводитель - ответственный за сообщение о пожаре
  - Ромашов С.Н. рабочий по зданию - ответственный за встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара
  - Виноградова Е. Б. – заместитель заведующего - ответственный за эвакуацию людей из здания
  - Фролова Н.Г.. – заместитель заведующего по АХЧ – ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества
  - Кравченко Д. И. – специалист по ОТ и ТБ - ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

2. Не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки всех работников и воспитанников МАДОУ с составлением плана тренировки.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 358  
С приказом ознакомлены:

Фролова Н.Г.  
Кравченко Д.И.  
Виноградова Е. Б.  
Чайникова О. В.  
Ромашов С.Н.



Кравченко С. И.

## ПРИКАЗ

01.06.2022 г.

№ 33-о

### О назначении ответственного за пожарную безопасность в МАДОУ.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в МАДОУ № 358

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в МАДОУ заместителя заведующего по АХЧ Фролову Наталью Геннадьевну.
2. Ответственному за пожарную безопасность МАДОУ Фроловой Н.Г.:
  - 2.1 Регулярно (1 раз в 6 месяцев) проводить противопожарный инструктаж с работниками учреждения с регистрацией в журнале инструктажа.
  - 2.2. Регулярно осуществлять проверку складских подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ.
  - 2.3. Производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения, 1 раз в 6 месяцев проверять состояние огнетушителей путем взвешивания с внесением соответствующей записи в журнал ,своевременно проводить плановую замену и перезарядку огнетушителей.
  - 2.4.Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания.
  - 2.5.Осуществлять постоянный контроль за работоспособностью пожарной сигнализации, своевременным обслуживанием в соответствии с договором.
  - 2.6. Обеспечить все помещения необходимыми предупреждающими , запрещающими значками, табличками и памятками.
  - 2.7. Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения
  - 2.8. Не допускать сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.
  - 2.9. Организовывать с сотрудниками 1 раз в полугодие практические тренировки по отработке эвакуации людей из здания.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 358  
С приказом ознакомлена:

Фролова Н.Г.



Кравченко С. И.

## ПРИКАЗ

01.06.2022 г.

№ 34-о

### О противопожарном режиме в учреждении.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в МАДОУ № 358

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МАДОУ следующий противопожарный режим:

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории детского сада.

1.2. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев, разведение костров на территории двора детского сада и на прилегающей к нему территории.

1.3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

1.4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

1.5. Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

1.6. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

1.7. Пожароопасные работы проводить только после письменного согласования с заведующим детским садом. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания воспитанников и сотрудников, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.8. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лакокрасочных изделий, растворителей и др.) в помещениях МАДОУ.

1.9. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях МАДОУ вменить в обязанность проконтролировать уборку мусора, осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки.

1.10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал и воспитателей электрофонарями.

1.11. При возникновении пожара (лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

- незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную охрану (службу спасения) 112, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию – принять меры по эвакуации воспитанников, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- обесточить электросеть здания МАДОУ рубильником, расположенным на пищеблоке и в электрощитовой.
- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания МАДОУ.

1.12. Противопожарный инструктаж проводить: вводный и первичный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками один раз в 6 месяцев.

2. Назначить ответственным за соблюдение правил противопожарного режима в МАДОУ Фролову Наталью Геннадьевну- Заместителя заведующей по АХЧ Фроловой Н.Г. :

2.1. Регулярно осуществлять проверку складских подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ.

2.2. Производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения.

2.3. Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания.

2.4. Не допускать сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.

2.5. Следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально оборудованных местах в здании.

2.6. Осуществлять своевременную перезарядку огнетушителей.

2.7. Проводить противопожарный инструктаж: вводный и первичный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками один раз в 6 месяцев.

3. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора.

3.1. Действия дежурного администратора:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 112;
- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с планом эвакуации;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;
- организовать встречу пожарной команды и сопровождение её к месту пожара.

4. Ответственность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, занятий возложить на работников, ответственных за проведение данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственному лицу обязательную проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий.

5. Назначить ответственных за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1-й этаж – Фролову Н.Г. зам зав по АХЧ

2-й этаж - заместителя заведующего по ВМР Виноградову Е. Б.

Бассейн – специалиста по ОТ и ТБ Кравченко Д. И.

6. Зам зав по АХЧ Фроловой Н.Г. постоянно следить за наличием необходимых медикаментов для оказания помощи в экстренных случаях.

7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников два раза в год в соответствии с планом действия по МАДОУ в экстренных условиях и в случае возникновения пожара.

8. Воспитателям дошкольных групп проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности, используя парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева, О.Л. Князева).

9. Ответственному по пожарной безопасности Фроловой Н.Г. проводить инструктаж: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев.

10. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МАДОУ в течение рабочего дня.

11. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя заведующего по АХЧ Фролову Н.Г.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 358  
С приказом ознакомлены:

Фролова Н.Г.  
Кравченко Д. И.  
Виноградова Е. Б.



Кравченко С. И.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 358

/Кравченко С.И./

« \_\_\_\_\_ 2019 г.



### СОДЕРЖАНИЕ

#### текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре <i>297-11-00</i>	При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника.	сотрудник, обнаруживший пожар
2.	Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации.	Все дети должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения.	педагоги
3.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуационных из здания детей.	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам	педагоги
4.	Пункты размещения эвакуированных из здания детей.	В теплое время года дети группами размещаются на спортивной площадке, а в холодное время года в здании школы № 52	педагоги
5.	Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части.	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения.	педагоги, технический персонал

**Департамент образования Администрации города Екатеринбурга  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад об-  
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
развитию воспитанников №358  
«Лесная полянка»**

СОГЛАСОВАНО:  
ПТК МАДОУ № 358  
Виноградова Е.Б.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ № 358  
С.И. Кравченко/  
Приказ № 9-О от 10.01.2022г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
о мерах пожарной безопасности  
в здании, сооружениях, помещениях и на прилегающей к ним территории  
МАДОУ №358  
ИОТ – 021 – 2022**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях МАДОУ № 358 и на прилегающих к ним территориях (далее – инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАДОУ № 358 (далее – образовательная организация), находящихся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоспасская, д. 18 и на прилегающей к ним территории.

1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми образовательная организация заключила гражданско-правовые договоры, воспитанниками, посетителями прибывшими в образовательную организацию.

**2. Порядок содержания территории, здания, помещений и эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект**

**2.1. Содержание территории**

2.1.1. На территории образовательной организации необходимо:

- своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;
- при жаркой и сухой погоде поливать территорию не менее 2 раз в день;
- соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями образовательной организации. Запрещено использовать расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;
- содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям образовательной организации, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную часть ПЧ № 97 60 отряда ФПС по Свердловской области, телефон 101 (297-11-05); На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- обеспечивать наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

#### 2.1.2. На территориях образовательной организации запрещено:

- устраивать свалки;
- оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- разводить костры и сжигать отходы.

### 2.2. Содержание зданий и помещений

#### 2.2.1. В здании и помещениях образовательной организации необходимо:

- своевременно проводить уборку;
- содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;
- размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы.

#### 2.2.2. В здании и помещениях образовательной организации запрещено:

- хранить и применять на крышах, в подвальных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать технические, подвальные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
- убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

#### 2.2.3. В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;



- проводить перед началом или во время массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожаро- и взрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное число людей, которые могут находиться в помещении.

### **2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание**

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

- соблюдать проектные решения;
- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание образовательной организации запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей;
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

## **3. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и пожароопасных работах**

### **3.1. Мероприятия при эксплуатации оборудования**

3.1.1. При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других электрических устройств:

а) необходимо:

- следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;
- соблюдать требования инструкции по эксплуатации;
- располагать их так, чтобы они не касались легковозгораемых предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и др.);

б) запрещено:

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

#### **4. Обязанности работников и порядок действий при пожаре**

4.1. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация обучающихся, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

4.2. Действия работников образовательной организации при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений

##### **4.2.1. Работники обязаны:**

- немедленно сообщить о ЧС пожарную часть № 97 ПЧ 60 отряда ФПС по Свердловской области г. Екатеринбурга (телефон 112) при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;
- доложить о пожаре своему непосредственному руководителю;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя и по системе оповещения;
- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
- при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

#### 4.2.2. Руководящие работники обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);
- немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора образовательной организации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

#### 4.2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- немедленно прибыть к месту пожара;
- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану);
- проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;
- принять информацию от руководящих работников образовательной организации о принятых мерах;
- при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;
- проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании образовательной организации, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;
- осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной организации.

### 5. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, помещениях

5.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях (с учетом посетителей):

а) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоспасская, д. 18 – 450 человек;

5.2. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей):

а) актовый зал здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоспасская, 18 – 50 человек;

Ознакомлена

Ф.И.О.

Дата

Роспись

*(Подпись)*